

В – серия
В HW – серия

/// BRAVILOR
BONAMAT



В – серия



В HW – серия



Промышленные кофеварки **Round Filter**

Вкус качества во всём мире



Вам необходимо большое количество свежесваренного кофе, приготовленного за считанные секунды? Тогда кофеварки Round filter, производимые компанией Bravilor Bonamat, помогут вам. Данные аппараты идеально подходят для мест скопления народа, где необходимо большое количество кофе, например, во время паузы в театрах, а также в столовых или больницах. Наши кофеварки возможно устанавливать в различных помещениях. Кофе можно приготовить просто и быстро. Программа настройки аппаратов проста в применении, а дизайн и используемые материалы (нержавеющая сталь) сами по себе уже говорят о качестве кофеварок.



Удобная панель с экраном LCD простая в использовании



Кофеварки Round filter компании Bravilor Bonamat

- Вкусный, свежесваренный кофе
- Аппараты идеальны для мест, где быстро требуется приготовить большое количество кофе
- Фильтр из нержавеющей стали: надежность и привлекательный вид
- Отдельные резервуары, которые легко можно перенести в любое место
- Сигнал о готовности кофе
- Выбор разлива: чашка, кофейник, литр, галлон
- Устройство подсчета общего количества кофе и кофе, приготовленного в течении 1 дня
- Система очистки от накипи
- Встроенный таймер: возможность приготовления кофе при отсутствии персонала
- Настройка времени заваривания для достижения оптимального качества кофе
- Оптимальный механизм безопасности: сигнал заполнения резервуара и подачи кружки
- Выбор аппаратов для использования в различных местах



Широкий выбор резервуаров, которые можно ставить один на другой. Резервуары с двойными стенками, калибровочным стеклом и "не капающими" кранами. Возможна поставка моделей с двойным краном: как стандартный резервуар, так и резервуар для чая



Модели серии В и серии В НВ

В - серия включает в себя 4 модели с объемом 5, 10, 20 и 40 литров. Серия НВ включает 3 модели: 5, 10 и 20 литров. Каждый аппарат может быть настроен на производство различного количества кофе в пределах допустимых объемов. В комплект серии В НВ входит отдельный кран для горячей воды. Для всех аппаратов данных серий имеется возможность крепления на стене. Возможны модификации с одним резервуаром и одним устройством заваривания кофе. Некоторые из моделей были разработаны для применения на судах.

Типы резервуаров

| Тип | Объем | Описание |
|-------|------------------|--|
| VG | 5, 10, 20 и 40 л | Полная изоляция |
| VHG | 5, 10, 20 и 40 л | Электрическое нагревание |
| VHG T | 5, 10, 20 и 40 л | Электрическое нагревание и контроль термостата. Предназначен для чая |
| VHG D | 5, 10, 20 и 40 л | Электрическое нагревание и специальный "не капающий" кран |

Резервуар Размеры (высота x диаметр)

| Резервуар | Размеры (высота x диаметр) |
|-----------|----------------------------|
| 5 л | 445x210 mm |
| 10 л | 464x286 mm |
| 20 л | 510x374 mm |
| 40 л | 629x423 mm |

Аксессуары

- Широкий выбор резервуаров
- Тележки
- Подставка под резервуар, позволяющая подставлять термосы под кран
- Конструкция для размещения машины в любом месте
- Шланг с краном для быстрого слива
- Поворачиваемый кран
- Корзинка для фильтра
- Микрофильтр: не требуются бумажные фильтры
- Консоли для крепления на стене
- Откидные подставки для размещения резервуаров на стене
- Фильтры и заварочное устройство для чая

В – серия В HW – серия



Машины Round filter предлагаются как модель с одним резервуаром и одним устройством для заваривания. Возможна поставка 2-х или 3-х резервуарных моделей при необходимости производства больших объемов.



Стандартная модель с 2 резервуарами

| Технические детали | В5 (HW) (W) | В10 (HW) (W) | В20 (HW) (W) | В40 (W) |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Заварочник для кофе | | | | |
| Объем | 10 л | 20 л | 40 л | 80 л |
| Производительность в час | До 30 л | До 60 л | До 90 л | До 145 л |
| Время заваривания | До 10 мин / 5 л | До 10 мин / 10 л | До 14 мин / 20 л | До 17 мин / 40 л |
| Нагреватель воды (HW) | | | | |
| Объем | 3 л | 3,3 л | 4,6 л | - |
| Производительность в час | около 20 л | около 20 л | около 20 л | - |
| Мощность В-серии 230V~ 50/60Hz | 3130W | | | |
| 400V~ 3N 50/60Hz | 3130W | 6180W | 9240W | 15120W |
| Мощность В HW-серии 400V~ 3N 50/60Hz | 5330W | 8380W | 11440W | |
| Размеры В-серии | 635x440x799 mm | 955x512x840 mm | 1173x600x947 mm | 1305x652x1101 mm |
| Размеры В HW-серии | 790x570x799 mm | 989x570x840 mm | 1173x600x947 mm | - |
| Размеры В-серии W | 980x559x740 mm | 1125x593x781 mm | 1257x586x888 mm | 1295x586x1042 mm |
| Размеры В HW-серии W | 980x559x740 mm | 1155x593x781 mm | 1257x592x888 mm | - |

Размеры ШхГхВ

Корзинка для фильтров Bravor Vanomat идеальна при использовании круглых бумажных фильтров; является хорошей альтернативой при использовании фильтр-бумаги.





Машины легко крепятся к стене. Кофе можно приготовить на главной кухне и перевезти в любое место. Предлагаемые тележки идеально подходят для перевозки резервуаров.



Стандартная модель с 1 резервуаром

| технические детали | B5 (HW) (W) L/R | B10 (HW) (W) L/R | B20 (HW) (W) L/R | B40 (W) L/R |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Заварочник для кофе | | | | |
| Объем | 5 л | 10 л | 20 л | 40 л |
| Производительность в час | до 30 л | До 60 л | До 90 л | До 145 л |
| Время заваривания | около 10 мин / 5 л | около 10 мин / 10 л | около 14 мин / 20 л | около 17 мин / 40 л |
| Нагреватель воды (HW) | | | | |
| Объем | 3 л | 3,3 л | 4,6 л | - |
| Производительность в час | до 20 л | До 20 л | до 20 л | - |
| Мощность В-серии | | | | |
| 230V~ 50/60Hz | 3065W | - | - | - |
| 400V~ 3N 50/60Hz | 3065W | 6090W | 9120W | 14960W |
| Мощность В HW- серии | | | | |
| 400V~ 3N 50/60Hz | 5265W | 8290W | 11320W | - |
| - | | | | |
| Размеры В- серии | 452x440x799 mm | 645x570x840 mm | 739x600x947 mm | 803x652x1101 mm |
| Размеры В HW-серии | 546x570x799 mm | 663x593x781 mm | 739x600x947 mm | - |
| Размеры В-серии W | 590x559x740 mm | 663x593x781 mm | 763x586x888 mm | 763x586x1042 mm |
| Размеры В HW-серии W | 590x559x740 mm | 693x593x781 mm | 744x592x888 mm | - |

Размеры ШxГxВ
L = левый R = правый

Мы рекомендуем использовать:

- Бамажные фильтры производства компании Bravilor Bonamat
- Средство Renegite от накипи
- Чистящее средство для глубокой очистки

